

Ausnahmefehler

```
*****  
Datev.Nachdiga1.SonstigeNachricht 1.5.23.0 Exception - Message  
14.01.2021 15:14:10 Platform Target: x86 de-DE  
DFL 4.0.0.0(12.5.1001.5) .Net 4.0.30319.42000  
Trigger: Automatic Modus: Normal DisplayStyle: Unexpected  
InstanceId: e72f9f3c-a44a-42cb-88fc-4d5584874a4d
```

```
#EXC3179157264  
Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID  
{C4596C44-4F02-11D3-8B46-0000F6923D0A} konnte aufgrund des folgenden Fehlers  
nicht abgerufen werden: 80040154 Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT:  
0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
```

```
*****  
ExceptionType: System.Runtime.InteropServices.COMException
```

```
#EXC3179157264  
Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID  
{C4596C44-4F02-11D3-8B46-0000F6923D0A} konnte aufgrund des folgenden Fehlers  
nicht abgerufen werden: 80040154 Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT:  
0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
```

```
+-----  
| ExceptionSource  
+-----  
mscorlib  
  
+-----  
| TargetSite  
+-----  
System.Object CreateInstance(System.RuntimeType, Boolean, Boolean, Boolean  
ByRef, System.RuntimeMethodHandleInternal ByRef, Boolean ByRef)  
  
+-----  
| Details  
+-----  
ThreadId: 1
```

ThreadName: DFLMainThread

ExtendedStackTrace:

```
bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean  
publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal&  
ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)  
bei System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean  
skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)  
bei System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean  
skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)  
bei System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)  
bei System.Activator.CreateInstance(Type type)  
bei Datev.Nachdiga1.Basis.Dms.DmsManager.InitDms()  
bei  
Datev.Nachdiga1.Basis.ViewModel.DocumentSelectionViewModel..ctor(Nachdiga1Base  
nachdiga1Base, Int32 dapProgNr)
```

```

    bei Datev.Nachdigidal.Basis.NachdigidalBase.OpenSelectionDialog(AppSettings
appSettings)
    bei
Datev.Nachdigidal.Basis.NachdigidalBase.OpenDocumentSelectionDialog(OrderParameter
orderParameter)
    bei
Datev.Nachdigidal.SonstigeNachricht.ViewModel.MessageToTaxOfficeViewModel.AddAttac
hment(Object obj)
    bei Datev.Nachdigidal.Basis.ViewModel.ExecuteBaseCommand.Execute(Object
parameter)
    bei
MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource
commandSource, Boolean userInitiated)
    bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
    bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
    bei
System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEve
ntArgs e)
    bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender,
MouseButtonEventArgs e)
    bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate
genericHandler, Object genericTarget)
    bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object
target)
    bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target,
RoutedEventArgs routedEventArgs)
    bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source,
RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
    bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender,
RoutedEventArgs args, RoutedEventArgs newEvent)
    bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender,
MouseButtonEventArgs e)
    bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate
genericHandler, Object genericTarget)
    bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object
target)
    bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target,
RoutedEventArgs routedEventArgs)
    bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source,
RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
    bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender,
RoutedEventArgs args)
    bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
    bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean
trusted)
    bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
    bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
    bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport
inputReport)
    bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd,
InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y,
Int32 wheel)
    bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd,
WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
    bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32
msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

```

```

    bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam,
IntPtr lParam, Boolean& handled)
    bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate
callback, Object args, Int32 numArgs)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source,
Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority
priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
    bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr
wParam, IntPtr lParam)
    bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
    bei System.Windows.Window.ShowHelper(Object booleanBox)
    bei System.Windows.Window.Show()
    bei System.Windows.Window.ShowDialog()
    bei
Datev.Nachdiga1.SonstigeNachricht.Nachdiga1SonstigeNachricht.OpenDialog(SnExtend
edOrderParameter extOrderParameter)
    bei Datev.Nachdiga1.SonstigeNachricht.App.Application_Startup(Object sender,
StartupEventArgs e)
    bei System.Windows.Application.OnStartup(StartupEventArgs e)
    bei Datev.Nachdiga1.SonstigeNachricht.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
    bei System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(Object unused)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate
callback, Object args, Int32 numArgs)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source,
Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
    bei
System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object
state)
    bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(Object obj)
    bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext
executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean
preserveSyncCtx)
    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext,
ContextCallback callback, Object state)
    bei
MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionCont
ext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg,
IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
    bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam,
IntPtr lParam, Boolean& handled)
    bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate
callback, Object args, Int32 numArgs)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source,
Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority

```

```
priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
  bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr
wParam, IntPtr lParam)
  bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
  bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
  bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
  bei System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
  bei System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
  bei System.Windows.Application.Run(Window window)
  bei Datev.Nachdigaal.SonstigeNachricht.App.Main()
```

Marked for transmission to DATEV: True

ExceptionDisplayStyle: Unexpected

InstanceId: e72f9f3c-a44a-42cb-88fc-4d5584874a4d

ErrorCode: -2147221164

```
+-----+
| StackTrace
+-----+
  bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean
publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal&
ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
  bei System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean
skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)
  bei System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean
skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)
  bei System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
  bei System.Activator.CreateInstance(Type type)
  bei Datev.Nachdigaal.Basis.Dms.DmsManager.InitDms()
  bei
Datev.Nachdigaal.Basis.ViewModel.DocumentSelectionViewModel..ctor(NachdigaalBase
nachdigaalBase, Int32 dapProgNr)
  bei Datev.Nachdigaal.Basis.NachdigaalBase.OpenSelectionDialog(AppSettings
appSettings)
  bei
Datev.Nachdigaal.Basis.NachdigaalBase.OpenDocumentSelectionDialog(OrderParameter
orderParameter)
  bei
Datev.Nachdigaal.SonstigeNachricht.ViewModel.MessageToTaxOfficeViewModel.AddAttac
hment(Object obj)
```

Application Information

TimeStamp=Thursday, 14 January 2021, 15:14:10.077

ProductName=Datev.Nachdigaal.SonstigeNachricht.exe

EntryModule=C:\Program Files

(x86)\DATEV\PROGRAMM\S0000032\Datev.Nachdigaal.SonstigeNachricht.exe, 20.11.2020
14:58:30

CommandLine="C:\Program Files

(x86)\DATEV\PROGRAMM\S0000032\Datev.Nachdiga1.SonstigeNachricht.exe"
consultant-number=38597 master-client-number=9015 tax-client-number=9015
tax-base-number=9015 year=2019 product=EST
KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 31.12.2020 16:35:48
ProcessId=85164
ProcessStartTime=14.01.2021 15:13:49

Computer Information

Name=TERMINAL

WorkItem Information

Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem RWI

GUI Information

ActiveForm = null

OpenForm 1 # Datev.Framework.Windows.Forms.ExceptionInfoDialog, Handle: 529336
System.Windows.Forms.Button, Name: buttonCommand, Handle: 201798
